

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Цефкином ДС»

1. Торговое наименование.
Цефкином ДС.
2. Международное непатентованное наименование или общепринятое наименование, или химическое наименование.
Цефкином (Cefquinome).
3. Регистрационный номер.
7852-10-21 БА.
4. Лекарственная форма и описание.
Суспензия для интрацестернального введения.
Суспензия от молочно-белого до светло-коричневого цвета.
5. Состав и наименования вспомогательных веществ.
В шприце-дозаторе (3 г) содержится 150 мг цефкинома (в форме цефкинома сульфата), вспомогательные вещества: парафин жидкий, парафин белый мягкий, диоксид кремния коллоидный (аэросил), спирт бензиловый.
6. Фармакотерапевтическая группа.
Цефалоспорины.
7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Цефкином относится к группе цефалоспоринов IV поколения, обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* (в том числе *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*), *Proteus spp.*, *Bacteroides spp.*, коагулазонегативные стафилококки (*Staphylococcus xylosus*, *Staphylococcus warneri*, *Staphylococcus simulans* и др.) и др.
Механизм бактерицидного действия заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки бактерии. Цефкином устойчив к действию некоторых β -лактамаз, в частности к пенициллиназе.
При интрацестернальном введении цефкином слабо всасывается в кровь. Концентрации цефкинома в вымени сухостойных коров достигают пиковых значений через 7-14 дней и медленно понижаются в течение сухостойного периода.
8. Показания для применения.
Цефкином ДС предназначен для лечения коров, больных субклиническим маститом в сухостойный период, вызванным микроорганизмами, чувствительными к цефалоспорином.
9. Противопоказания.
Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
10. Способ применения и дозы.
Препарат вводят интрацестернально в пораженные четверти вымени, однократно, после последнего доения перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 36 суток до предполагаемого отела, в дозе 1 шприц-дозатор (3 г) в одну четверть вымени.

Перед применением препарата пораженную четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок очищающей салфеткой. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

Кожу сосков вымени после введения препарата обрабатывают пленкообразующим антисептическим средством.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

Не установлено.

13. Беременность и период лактации.

Препарат запрещается использовать в период лактации и не более, чем за 36 дней до отела.

14. Особые указания.

В случае низкой температуры окружающей среды перед применением препарат следует подогреть на водяной бане до 36-39°C.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

При применении препарата в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют и назначают симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств для животных, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

17. Форма выпуска.

Пластиковые шприцы-дозаторы, укупоренные пластиковыми колпачками.

18. Срок годности.

Срок годности – 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат хранят и транспортируют при температуре от 2 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного лекарственного препарата продуктивным животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 4 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Молоко для пищевых целей можно использовать без ограничения, при условии применения препарата более чем за 36 дней до отела. В случае получения молока до истечения установленного срока, его разрешается использовать после кипячения в корм животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Наименование и адрес производственной площадки:
Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 72 от 17.09.2026г.