

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Эндотрим»

1. Торговое наименование.
Эндотрим.

2. Международное непатентованное наименование или общепринятое наименование, или химическое наименование.

Колистин (colistin), энрофлоксацин (enrofloxacin), триметоприм (trimethoprim), пропранолол (propranolol).

3. Регистрационный номер.
№ 7439-10-20 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Раствор для внутриматочного введения.
Препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

5. Состав и наименования вспомогательных веществ.
В 1,0 мл препарата содержится колистина сульфата – 40000 МЕ, энрофлоксацина – 4 мг, триметоприма – 2 мг, пропранолола гидрохлорид – 15 мг, вспомогательные вещества: бензиловый спирт, 1,2-пропиленгликоль, вода очищенная.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Противомикробные препараты в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Эндотрим – комплексный противомикробный препарат.
Входящие в состав препарата компоненты активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Mycoplasma spp.* и др.

Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром противомикробного действия. Энрофлоксацин блокирует фермент ДНК-гиразу, что приводит к нарушению синтеза ДНК в микроорганизмах.

Колистина сульфат – смесь сульфатных полипептидов, продуцируемых некоторыми штаммами *Bacillus polymyxa*. Обладает сильным бактерицидным действием в отношении большинства аэробных грамотрицательных микроорганизмов. Колистина сульфат нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны, блокируя ее фосфолипидные компоненты, что ведет к выходу в окружающую среду водорастворимых соединений цитоплазмы.

Триметоприм – химиотерапевтический препарат. Механизм действия связан с угнетением фермента дигидрофолатредуктазы в процессе синтеза тетрагидрофолиевой кислоты.

Пропранолол усиливает сократительную способность миометрия матки, уменьшает кровотечение при родах и в послеоперационном периоде.

Препарат не оказывает раздражающего действия на слизистую оболочку матки и способствует сокращению эндометрия.

Компоненты препарата плохо всасываются через слизистую оболочку матки, что предотвращает их накопление в продуктах животноводства и молоке.

8. Показания для применения.

Эндотрим применяют для лечения коров и свиноматок при послеродовых эндометритах.

9. Противопоказания.

Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Эндотрим вводят внутриматочно в следующих дозах:

– коровам: 20 мл на 100 кг массы тела животного с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления;

– свиноматкам: 20 мл на 100 кг массы тела животного (не более 50 мл) с интервалом 24-48 ч до клинического выздоровления.

Перед применением препарат подогревают до температуры 35-40° С и тщательно взбалтывают.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

Симптомов передозировки у животных не выявлено.

13. Беременность и период лактации.

Препарат не применяется стельным коровам и супоросным свиноматкам.

14. Особые указания.

Применение препарата не исключает использования других лекарственных средств патогенетической и симптоматической терапии.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений у животных при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

В редких случаях при применении препарата возможно проявление аллергических реакций.

При возникновении аллергические и побочных реакций применение препарата следует прекратить и назначить симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается одновременное применение препарата с препаратами на основе ксилазина.

17. Форма выпуска.

Полимерные флаконы по 100, 500 и 1000 мл.

18. Срок годности.

Срок годности – 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного лекарственного препарата продуктивным животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Молоко продуктивных животных разрешается использовать для пищевых целей через 24 часа после последнего применения препарата.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Наименование и адрес производственной площадки: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/2, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 63 от 26.08.2026г.